

ANEXO III

LISTA DE ACABADOS PROYECTO CAPRI

SALA - COMEDOR / HALL, ESTAR TV – En caso corresponda

- Piso laminado de 7mm color madera.
- Contrazócalos de mdf de 7cm color del piso laminado o similar.

COCINA – LAVADO Y/O KITCHENETTE – En caso corresponda

- Piso enchapado con porcelanato pulido color beige claro formato 60x60 o similar según stock y diseño.
- Reposteros altos: estructura, divisiones y puertas en melamine color blanco de 18mm y repisas en color madera según diseño.
- Reposteros bajos: estructura y divisiones en melamine color blanco de 18mm y puertas de color madera y/o según diseño.
- Tablero de granito color blanco serena (sal y pimienta) sin contrazocalo o similar según diseño.
- Pared enchapada con cerámico color blanco liso entre muebles altos y bajos o similar según stock.
- Lavadero de acero inoxidable de marca Record o similar según stock.
- Grifería mezcladora monocomando marca Stretto o similar según stock.
- Lavadero de ropa modelo amazonas color blanco o similar según stock.

BALCONES– En caso corresponda

- Piso enchapado con cerámico color gris formato 45x45 o similar según stock.
- Baranda de fierro pintado con base epoxica, acabado en gloss color gris y en parte inferior con muro bajo y/o según diseño de fachada.

DORMITORIO PRINCIPAL y SECUNDARIOS – En caso corresponda

- Piso laminado de 7mm color madera.
- Contrazócalos de mdf de 7cm color del piso laminado o similar.
- 01 Closet: Estructura de melanina de 18mm y puertas color blanco con canto grueso, con tubos cromados (no incluye cajoneras).

SSHH PRINCIPAL Y SECUNDARIO

- Piso enchapado según detalle con porcelánico color gris formato 60x60 o similar según stock.
- Pared enchapada a altura de 2.10m en área de ducha, a 1.20m detrás de aparatos sanitarios y contra zócalo de 10cm, con cerámico color hueso 60x60 o similar según stock
- Mueble bajo de baño con lavatorio de losa.

- Grifería mezcladora monocomando baja marca stretto o similar.
- Inodoro color blanco marca fv o similar.
- Grifería mezcladora monocomando de ducha marca stretto o similar.
- Sistema de ventilación axial (extractores de aire) en baños con ubicación interna o según diseño

JARDINES Y AREAS VERDES – En caso corresponda

- Impermeabilizadas para recibir jardín seco, pudiendo contener tierra de chacra o Grass sintético.

INGRESO A EDIFICIO Y AREA DE RECEPCIÓN

- Piso enchapado en ceramico amaderado formato 60x60 o según stock similar.
- Contrazócalo mismo material del piso de 10cm de altura.
- Counter de Recepción según diseño de granito y melamine o similar.

ESCALERA COMÚN

- Piso de cemento pulido.
- Puertas cortafuego certificadas.
- Barandas de escalera de servicio en fierro pintado con base epóxica y acabado en gloss.

CRISTALES EN GENERAL

- Ventanas y mamparas interiores: carpintería de aluminio corrediza clásica y vidrio laminado de 6mm, sistema Nova.
- Puerta de ingreso a edificio: de cristal templado de 10mm con tirador de acero de 1.00ml con freno hidráulico y pestillo eléctrico.

PUERTAS EN GENERAL

- Puertas Principales e interiores : Hojas contraplacadas en MDF, con marco de madera.
- Puerta seccional para ingreso vehicular hacia elevador de autos.

CERRAJERIA EN GENERAL

- Puerta Principal: cerradura con manija en acero inoxidable marca eurolocks o similar.
- Puertas interiores baños: cerradura de pomo en acero inoxidable con pestillo y llave universal.
- Puertas interiores dormitorios: cerradura de pomo en acero inoxidable con pestillo y llave.

PINTURA EN GENERAL

- Fachadas empastadas y pintadas en pintura Látex y/o según diseño, muros ciegos laterales del edificio emporrado en color gris claro y/o según diseño.
- En departamentos: los muros interiores y cielo raso serán empastados y pintados en pintura látex.

INSTALACIONES SANITARIAS EN GENERAL

- Cada departamento contará con un contómetro de agua independiente.
- Sistema de agua contra incendios.

INSTALACIONES DE GAS EN DEPARTAMENTOS

- Entubado de Gas al interior del departamento con tubería de PEALPE de acuerdo a proyecto con tres puntos para cocina, horno y calentador de agua de obsequio.
- Acometida general desde la calle al interior de cada departamento.

INSTALACIONES ELECTRICAS EN DEPARTAMENTOS

- El tablero eléctrico llevará llaves termomagnéticas.
- Salidas de TV cable en los dormitorios y sala.
- Salidas de teléfono, una en la sala comedor y una en el dormitorio principal.
- Salidas del intercomunicador, una en la cocina y una en el dormitorio principal (solo punto).
- Placas eléctricas para baños y lavanderías en modelo hidrobbox, tapa ciega para campana extractora.
- Colocación de soquetes básicos.

CERRAMIENTOS DE DRYWALL Y SUPERBOARD – En caso corresponda

- Instalación de falsos cielos rasos, ductos de inspección, dinteles, etc, para interiores drywall, para exteriores superboard, en áreas comunes y/o en departamentos, según diseño.

AREA DE ESTACIONAMIENTOS – En caso corresponda

- Piso de cemento barrido y paredes con emporrado gris o similar.
- Contra zócalo de cemento pulido en área de closet.
- Cielo raso acabado de concreto caravista.
- Delimitación con pintura de tráfico.
-

DEPOSITOS - En caso corresponda

- Piso de cemento barrido y paredes con emporrado gris o similar.
- Contra zócalo de cemento pulido.
- Cielo raso acabado de concreto caravista.
- Delimitación con pintura de tráfico.

AREAS COMUNES

- Hall de recepción amoblado.
- Área de estacionamientos para bicicletas con soporte rack en piso y/o vertical según proyecto, ubicados en sótanos.
- Depósito de basura con contenedor, enchapado a 2.10m de altura.
- Medio baño para vigilancia.
- Escaleras de evacuación, piso de cemento pulido.
- Vestíbulos previos, piso de cemento pulido.
- Patio zen con jardineras en primer piso, una zona de terraza/ BBQ equipada con 02 parrillas de acero inoxidable y terraza común amoblada con 03 mesas para 04 personas y área de juego de niños equipada con 04 juegos de pvc.
- En sótanos: patios de maniobra, estacionamientos, depósitos y demás áreas, tendrán acabado de concreto caravista en cielo raso, el piso de cemento barrido y paredes con emporrado gris.
- Cuarto de bombas: acabado de concreto caravista en cielo raso, piso de cemento barrido y paredes con emporrado gris.
- Fachada empastada y pintada con pintura látex según diseño y detalle.

EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y ELECTRICOS DE ZONAS COMUNES

- Portero eléctrico en puerta principal del edificio parte exterior.
- Sistema de Seguridad Circuito Cerrado de TV con 03 cámaras y central en lobby.
- Sistema de iluminación inteligente de ahorro de energía en vestíbulos escaleras de evacuación.
- Equipo de bombas de funcionamiento automático.
- Puerta de estacionamiento a control remoto.
- Ducto interior para servicio de TV cable.

OTROS

- 01 Elevador de autos
- 02 Ascensores para pasajeros

Nota: Se encuentran excluidos de nuestra asistencia de Postventa:

- Las fisuras en paredes y techos propias del asentamiento del edificio.
- Las vetas y coloraciones en cuarzo, mármol, granito, madera y otros materiales naturales, al ser propias de su composición, y no constituir un desperfecto, ni alterar la función o durabilidad de dichos materiales.
- Los daños generados por la humedad.
- De las observaciones en techos y paredes, dado que las mismas tienen como función dividir las áreas del departamento y separar espacios interiores, por lo que no necesariamente deben ser homogéneas al tacto y vista, no constituyendo dicha característica un desperfecto al inmueble que implique pérdida de su valor, dado que cumple con los fines y usos previsibles para los que fue creado.